

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
BOBOLIN WSCHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Bobolin Wschód, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Bobolin Wschód zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 24 maja 2018r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 85/2018 z 25 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 czerwca 2018r., nr 1623/18 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 222z/2018 z dnia 9 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lipca 2018r., nr 1853/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 238z/2018 z dnia 23 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 26 lipca 2018r., nr 2012/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 279z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 2231/18 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, i 16 sierpnia,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Bobolin Wschód spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁAWNIE
mgr Irena Gil-Dołęwińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
BOBOLIN ZACHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Bobolin Zachód, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Bobolin Zachód zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 24 maja 2018r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 85/2018 z 25 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 czerwca 2018r., nr 1623/18 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 222z/2018 z dnia 9 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lipca 2018r., nr 1853/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 238z/2018 z dnia 23 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 26 lipca 2018r., nr 2012/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 279z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 2231/18 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, i 16 sierpnia,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Bobolin Zachód spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁAWNIE
mgr Irena Giż-Ziolewińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
DĄBKI WSCHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Dąbki Wschód, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 24 maja 2018r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
 - protokół pobrania próbek wody nr 85/2018 z 25 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 czerwca 2018r., nr 1623/18 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 222z/2018 z dnia 9 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lipca 2018r., nr 1853/18 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 238z/2018 z dnia 23 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z

dnia 26 lipca 2018r., nr 2012/18 (kontrola wewnętrzna);

- protokół pobrania próbki wody nr 279z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 2231/18 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, i 16 sierpnia 2018r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w zał nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. W sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r., poz.1602). Decyzją z dnia 25 lipca 2018r., znak PS-N-HK.4711.38.2018.AP Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po dokonaniu wizualnej oceny wody w kąpielisku w dniu 26 lipca 2018r. wydał bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku Dąbki Wschód stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁAWNIE
mgr Irena Gil-Cholewińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
DĄBKI ZACHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Dąbki Zachód, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 24 maja 2018r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
 - protokół pobrania próbek wody nr 85/2018 z 25 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 czerwca 2018r., nr 1623/18 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 222z/2018 z dnia 9 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lipca 2018r., nr 1853/18 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 238z/2018 z dnia 23 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z

dnia 26 lipca 2018r., nr 2012/18 (kontrola wewnętrzna);

- protokół pobrania próbki wody nr 279z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 2231/18 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, i 16 sierpnia 2018r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód była nieprzydatna do kąpeli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w zał nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. W sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2016r., poz.1602). Decyzją z dnia 25 lipca 2018r., znak PS-N-HK.4711.38.2018.AŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpeli oraz wprowadził zakaz kąpeli w kąpielisku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po dokonaniu wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku w dniu 26 lipca 2018r. wydał bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku Dąbki Zachód stwierdzając jej przydatność do kąpeli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁAWNIE
mgr Irena Sz-Cholewińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
KOPAŃ**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Kopań, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Kopań zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 24 maja 2018r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
 - protokół pobrania próbek wody nr 85/2018 z 25 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań

wody z dnia 28 czerwca 2018r., nr 1623/18 (kontrola urzędowa);

- protokół pobrania próbek wody nr 222z/2018 z dnia 9 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lipca 2018r., nr 1853/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 238z/2018 z dnia 23 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 26 lipca 2018r., nr 2012/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 279z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 2231/18 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpielii – oceny z dnia 28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, i 16 sierpnia,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Kopań spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpielii dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁAWNIE
mgr Irena Gil-Cholewińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
WICIE**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Wicie, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z.o. o w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Wicie zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 24 maja 2018r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
 - protokół pobrania próbek wody nr 85/2018 z 25 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań

wody z dnia 28 czerwca 2018r., nr 1623/18 (kontrola urzędowa);

- protokół pobrania próbek wody nr 222z/2018 z dnia 9 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lipca 2018r., nr 1853/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 238z/2018 z dnia 23 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 26 lipca 2018r., nr 2012/18 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 279z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 2231/18 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, i 16 sierpnia,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Wicie spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁAWNIE
mgr Irena Gil-Cholewińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp. z o.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatstawno.pl)