

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.108.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
WICIE**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Wicie**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Wicie** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 83z/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 458/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Wicie** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie

mgr Renata G.

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempolowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Urząd Gminy Darłowo
WPLYNĘŁO

dn. 2021 -10- 25

Nr rejestru 18608 2021
Przekazano KK

Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.109.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
KOPAŃ**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Kopań**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Kopań** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpieleli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzania:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 84/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 459/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Kopań** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Państwowy
Powiatowy Inspektor
w Sławnie

mgr Renata Grzel

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Urząd Gminy Darłowo
WPLYNĘŁO
dn. 2021 -10- 25
Nr rejestru 18608.2021
Przekazano RK

Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.110.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
BOBOLIN WSCHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Bobolin Wschód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Bobolin Wschód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzania:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 85/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 460/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Bobolin Wschód** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Podpisano w Sławnie,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sławnie,

mgr Renata Grzebińska

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.111.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
BOBOLIN ZACHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Bobolin Zachód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Bobolin Zachód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 86/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 461/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Bobolin Zachód** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

o.o. Państwowe
Powiatowe Inspektorat

mgr Renata Grzel

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (esw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.112.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
Dąbki Wschód - kąpielisko I**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód – kąpielisko I**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko I** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 87/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 462/20 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/20 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko I** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie

mgr Renata Orzech

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.112.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
Dąbki Wschód - kąpielisko I**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód – kąpielisko I**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko I** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 87z/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 462/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpielii – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko I** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpielii dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Starostwo Powiatowe
Powiatowego Inspektora S.
w Sławnie

mgr Renata Grzelak

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Urząd Gminy Darłowo
WPŁYNEŁO

dn. 2021 -10- 25
Nr rejestru 18608 2021
Przekazano RK

Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.113.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
Dąbki Wschód - kąpielisko II**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód – kąpielisko II**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko II** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 87/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 463/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko II** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Sławnie

mgr Renata Grzelak

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (esw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.114.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
Dąbki Zachód - kąpielisko I**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Zachód – kąpielisko I**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko I** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 89/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 464/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko I** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

p.o. Powiatowy
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sławnie

mgr Renata Grzelak

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (esw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Urząd Gminy Darłowo
WPLYNĘŁO

dn. 2021 -10- 25

Nr rejestru 18608.2021
Przekazano RK

Sławno, dnia 22 października 2021r.

PS-N-HK.9022.3.115.2021.AŚ

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
Dąbki Zachód - kąpielisko II**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Zachód – kąpielisko II**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko II** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2020r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 12 maja 2021r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
- protokół pobrania próbek wody nr 90/2021 z 21 czerwca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 24 czerwca 2021r., nr 465/21 (kontrola urzędowa);
 - protokół pobrania próbek wody nr 76z/2021 z dnia 12 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 15 lipca 2021r., nr 600/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 82z/2021 z dnia 26 lipca 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2021r., nr 720/21 (kontrola wewnętrzna);
 - protokół pobrania próbki wody nr 87z/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r., sprawozdanie z badań wody z dnia 12 sierpnia 2021r., nr 793/21 (kontrola wewnętrzna);


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 15 lipca, 29 lipca, i 12 sierpnia 2021r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko II** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

D.o. Państwowa
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sławnie

mgr Renata Grzelek

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).