



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Urząd Gminy Darłowo
WPŁYNEŁO
dn. 2020 -11- 25
Nr rejestru 19882, 2020
Przekazano RK

PS-N-HK.9022.3.98.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
KOPAŃ**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Kopań, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Kopań zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 86/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 679/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Kopań spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



PS-N-HK.9022.3.97.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
WICIE**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Wicie, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim Wicie zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 85/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 678/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Wicie spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



PS-N-HK.9022.3.99.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
BOBOLIN WSCHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Bobolin Wschód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Bobolin Wschód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 87/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 680/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Bobolin Wschód** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Koszałkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (esw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



PS-N-HK.9022.3.100.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
BOBOLIN ZACHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Bobolin Zachód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Bobolin Zachód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 88/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 681/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Bobolin Zachód** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



PS-N-HK.9022.3.101.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
DĄBKI WSCHÓD – KĄPIELISKO NR 1**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód – kąpielisko nr 1**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko nr 1** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 89/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 682/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko nr 1** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

zup. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie

mgr Irena Kwałkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

PS-N-HK.9022.3.102.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
DĄBKI WSCHÓD – KĄPIELISKO NR 2**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód – kąpielisko nr 2**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko nr 2** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 90/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 683/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód – kąpielisko nr 2** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11



PS-N-HK.9022.3.103.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
DĄBKI ZACHÓD – KĄPIELISKO NR 1**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Zachód – kąpielisko nr 1**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko nr 1** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 91/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 684/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko nr 1** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
tel./fax 59 810 73 11

Urząd Gminy Darłowo
WPLYNĘŁO
dn. 2020 -11- 25
Nr rejestru 19882.2020
Przekazano RK

PS-N-HK.9022.3.104.2020.AŚ

Sławno, dnia 24 listopada 2020r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU MORSKIM
DĄBKI ZACHÓD – KĄPIELISKO NR 2**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Zachód – kąpielisko nr 2**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko nr 2** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 29 października 2019r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 6 maja 2020r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 92/2020 z 22 czerwca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 czerwca 2020r., nr 685/20 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 151z/2020 z dnia 16 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 lipca 2020r., nr 858/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 164z/2020 z dnia 27 lipca 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 30 lipca 2020r., nr 957/20 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 175z/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2020r., nr 1061/20 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 25 czerwca, 16 lipca, 30 lipca, i 13 sierpnia 2020r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód – kąpielisko nr 2** spełniała wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sławnie
mgr Irena Kowalkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (csw@gminadarlowo.pl).
2. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl).