

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
DĄBKI ZACHÓD- KĄPIELISKO NR 2**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Dąbki Zachód- kąpielisko nr 2 , którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód- kąpielisko nr 2 zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpieleli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r. (aktualizacja listopad 2018r.).
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 88/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1512/19 (kontrola urzędowa);
  - protokół pobrania próbek wody nr 235z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1704/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 260z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z

dnia 25 lipca 2019r., nr 1888/19 (kontrola wewnętrzna);

- protokół pobrania próbki wody nr 311z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2116/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód- kąpielisko nr 2 spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń. Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*Irena Gil-Cholewińska*  
mgr Irena Gil-Cholewińska

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
DĄBKI ZACHÓD- KĄPIELISKO NR 1**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Dąbki Zachód- kąpielisko nr 1, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód- kąpielisko nr 1 zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r. (aktualizacja listopad 2018r.).
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 89/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1513/19 (kontrola urzędowa);
  - protokół pobrania próbek wody nr 234z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1703/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 259z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z

dnia 25 lipca 2019r., nr 1887/19 (kontrola wewnętrzna);

- protokół pobrania próbki wody nr 310z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2115/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód- kąpielisko nr 1 spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń. Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*mgr Irena Gil-Chotewińska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
DĄBKI WSCHÓD- KĄPIELISKO NR 2**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Dąbki Wschód- kąpielisko nr 2 , którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód- kąpielisko nr 2 zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r. (aktualizacja listopad 2018r.).
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 87/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1511/19 (kontrola urzędowa);
  - protokół pobrania próbek wody nr 233z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1702/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 258z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z

dnia 25 lipca 2019r., nr 1886/19 (kontrola wewnętrzna);

- protokół pobrania próbki wody nr 309z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2114/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód – kąpielisko nr 2 spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń. Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*mgr Irena Gil-Cholewińska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
DĄBKI WSCHÓD- KĄPIELISKO NR 1**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Dąbki Wschód- kąpielisko nr 1, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód- kąpielisko nr 1 zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r. (aktualizacja listopad 2018r.).
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 86/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1510/19 (kontrola urzędowa);
  - protokół pobrania próbek wody nr 232z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1701/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 257z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z

dnia 25 lipca 2019r., nr 1885/19 (kontrola wewnętrzna);

- protokół pobrania próbki wody nr 308z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2113/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.

5. Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód – kąpielisko nr 1 spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

6. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

7. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń. Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
mgr Irena Gul-Cholewińska

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
BOBOLIN ZACHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Bobolin Zachód , którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Bobolin Zachód zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r. (aktualizacja listopad 2018r.)
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 85/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1509/19 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 231z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1700/19 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 256z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 lipca 2019r., nr 1884/19 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 307z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2112/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Bobolin Zachód spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*mgr Irena Gil-Cholewińska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
BOBOLIN WSCHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Bobolin Wschód, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**

**w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Bobolin Wschód zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o.w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r. (aktualizacja listopad 2018r.)
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 84/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań

- wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1508/18 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 230z/2019 z dnia 8 lipca 2018r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1699/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 255z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 lipca 2019r., nr 1883/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 306z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2111/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpeli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Bobolin Wschód spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpeli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*mgr Irena Gil-Cholewińska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
KOPAŃ**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Kopań, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Kopań zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.(aktualizacja listopad 2018r.)
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 83/2019 z 24 czerwca 2019r., sprawozdanie z badań

wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1507/19 (kontrola urzędowa);

- protokół pobrania próbek wody nr 229z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1698/19 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 254z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 lipca 2019r., nr 1882/19 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 305z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2110/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca i 16 sierpnia 2019r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Kopań spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*mgr Irena Gil-Chotewińska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ([hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl))
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatslawno.pl)

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
WICIE**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego Wicie, którego organizatorem był Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim Wicie zorganizowanym przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 30 grudnia 2017r.(aktualizacja listopad 2018r.)
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 21 maja 2019r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 82/2019 z 24 czerwca 2018r., sprawozdanie z badań

- wody z dnia 27 czerwca 2019r., nr 1506/19 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbek wody nr 228z/2019 z dnia 8 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2019r., nr 1697/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 253z/2019 z dnia 22 lipca 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 25 lipca 2019r., nr 1881/19 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 304z/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r., sprawozdanie z badań wody z dnia 16 sierpnia 2019r., nr 2109/19 (kontrola wewnętrzna);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca, i 16 sierpnia 2019r.,

Przez cały sezon kąpielowy woda w kąpielisku morskim Wicie spełniała wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r., poz. 255).

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.
6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawienadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁAWNIE  
*mgr Irena Gł. Cholewińska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Darłowo (poczta@ugdarlowo.pl),
2. GZUP Sp.zo.o w Krupach (gzup@post.pl)
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie (starosta@powiatstawno.pl)