

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 70/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpeli
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Bobolin Wschód”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kaplan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 71/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpieli
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Bobolin Zachód”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 72/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpielii
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Dąbki Wschód – kąpielisko nr 1”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	stawieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(*Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek*)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 73/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpieli
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Dąbki Wschód – kąpielisko nr 2”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCHONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 74/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpielii
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Dąbki Zachód – kąpielisko nr 1”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kaplan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 75/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpielii
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Dąbki Zachód – kąpielisko nr 2”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 67/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpielii
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Wicie 3W”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCHONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(*Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek*)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 68/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpielii
	Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko „Wicie 3Z”
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	sławieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kaplan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).



WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W SZCZECINIE, 70-632 Szczecin  
ul. Spedytorska 6/7, tel. centr. 462 40 60

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 69/2023

ZDARZENIE	Brak przydatności wody do kąpielii Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)
KĄPIELISKO	Kąpielisko Kopań
ORGANIZATOR KĄPIELISKA	Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
GMINA	Darłowo
POWIAT	stawieński
AKWEN	Morze Bałtyckie
PRZEKROCZONY PARAMETR	<i>Escherichia coli</i>
ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ BRAK PRZYDATNOŚCI	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie
DATA WYDANIA DECYZJI	10.08.2023 r.
TERMIN OBOWIĄZOWANIA ZDARZENIA	Do czasu odwołania

Młodszy asystent  
Oddziału Higieny Komunalnej  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
WSSE w Szczecinie  
Katarzyna Drgas  
(Stanowisko, imię i nazwisko osoby  
sporządzającej meldunek)

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wczk@szczecin.uw.gov.pl),
2. Główny Inspektorat Sanitarny (sekretariat.gis@sanepid.gov.pl; sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl, kryzys@sanepid.gov.pl).

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka (malgorzata.domagala-dobrzycka@sanepid.gov.pl),
2. Z-ca ZPWIS w Szczecinie Edyta Szopa (edyta.szopa@sanepid.gov.pl),
3. Sekretariat WSSE w Szczecinie (wsse.szczecin@sanepid.gov.pl),
4. Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan (malgorzata.kaplan@sanepid.gov.pl),
5. Kierownicy WSSE (kierownicy.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).