



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.187.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Dąbki Zachód 2**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Zachód 2**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód 2** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 142/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/1234-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 194z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/909-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 243z/2023 z dnia 25 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1054-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 271z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1195-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 295/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1235-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 319z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1262-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 28 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód 2 była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Dąbki Zachód 2 wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości 4044 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.108.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1235-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Dąbki Zachód 2 stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.186.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Dąbki Zachód 1**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Zachód 1**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Zachód 1** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 141/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/702-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 193z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/908-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 242z/2023 z dnia 25 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1053-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 272z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1196-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 294/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1234-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 318z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1261-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 28 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Dąbki Zachód 1 była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Dąbki Zachód 1 wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii Escherichia coli w ilości 5039 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.107.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1234-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Dąbki Zachód 1 stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.185.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Dąbki Wschód 2**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód 2**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód 2** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 139/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/700-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 191z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/906-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 240z/2023 z dnia 25 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1052-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 269z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1193-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 292/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1232-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 316z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1259-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 28 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód 2 była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Dąbki Wschód 2 wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii Escherichia coli w ilości 4628 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.105.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1232-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Dąbki Wschód 2 stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.



6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.184.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Dąbki Wschód 1**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Dąbki Wschód 1**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Dąbki Wschód 1** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 139/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/700-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 191z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/906-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 240z/2023 z dnia 25 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 28 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1052-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 269z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1193-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 292/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1232-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 316z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1259-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 28 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Dąbki Wschód 1 była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Dąbki Wschód 1 wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości 4628 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.105.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1232-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Dąbki Wschód 1 stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.183.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Bobolin Zachód**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Bobolin Zachód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Bobolin Zachód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpieli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 138/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/1230-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 190z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/905-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 236z/2023 z dnia 24 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1034-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 268z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1192-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 291/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1231-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 315z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1258-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 27 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Bobolin Zachód była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Bobolin Zachód wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości 1143 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.104.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1231-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Bobolin Zachód stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Krowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.182.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Bobolin Wschód**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Bobolin Wschód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Bobolin Wschód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.



4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 137/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/698-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 189z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/904-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 235z/2023 z dnia 24 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1033-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 267z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1191-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 290/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1230-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 314z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1257-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 27 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Bobolin Wschód była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Bobolin Wschód wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii Escherichia coli w ilości 1345 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.103.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1230-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Bobolin Wschód stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.181.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
KOPAŃ**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **KOPAŃ**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Kopań** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 136/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/1228-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 188z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/903-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 234z/2023 z dnia 24 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1032-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 266z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1190-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 289/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1229-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 313z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1256-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 27 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Kopań była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Kopań wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości 1176 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.102.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1229-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Kopań stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.180.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
Wicie Zachód**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Wicie Zachód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Wicie Zachód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:
  - protokół pobrania próbek wody nr 135/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., Spr/PMW/1249-Q/23 (kontrola urzędowa);
  - protokół pobrania próbki wody nr 187z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/902-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 233z/2023 z dnia 24 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1031-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 265z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1189-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
  - protokół pobrania próbki wody nr 288/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1228-Q/23 (kontrola urzędowa);
  - protokół pobrania próbki wody nr 312z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1255-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 27 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Wicie Zachód była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Wicie Zachód wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości 2065 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.101.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1228-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Wicie Zachód stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do

Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

**z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie**  
*mgr Irena Kowalkowska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2A  
76-100 Sławno  
tel./fax 59 810 73 11

---

Sławno, dnia 5 października 2023r.

PS-N-HK.9022.3.179.2023.KS

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
W KĄPIELISKU MORSKIM  
WICIE WSCHÓD**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz na podstawie bieżących ocen jakości wody dotyczących kąpieliska morskiego **Wicie Wschód**, którego organizatorem było Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sławnie**

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku morskim i orzekł:**

woda w kąpielisku morskim **Wicie Wschód** zorganizowanym przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w sezonie kąpielowym obowiązującym od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r. uzyskiwała przydatność do kąpeli.

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiącym się podjęte były następujące środki zarządzenia:**

1. Organizator kąpieliska posiada opracowany aktualny Profil wody dla kąpieliska z dnia 13 grudnia 2022r.
2. Organizator kąpieliska pismem z dnia 23 maja 2023r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogram poboru próbek wody do badań realizowany w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.
3. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona była w sposób prawidłowy, a jej wyniki były dokumentowane. W trakcie sezonu kąpielowego w wyniku systematycznego, wizualnego nadzorowania wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Kontrolę urzędową sprawował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie informacji zawartych w protokołach pobierania próbek wody oraz na podstawie analizy sprawozdań z badań realizowanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej jakości wody tj.:

- protokół pobrania próbek wody nr 134/2023 z 20 czerwca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 23 czerwca 2023r., nr Spr/PMW/695-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 186z/2023 z dnia 10 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 lipca 2023r., nr Spr/PMW/901-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 232z/2023 z dnia 24 lipca 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 27 lipca 2023r., nr Spr/PMW/1030-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 264z/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 10 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1188-Q/23 (kontrola wewnętrzna);
- protokół pobrania próbki wody nr 287/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 13 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1227-Q/23 (kontrola urzędowa);
- protokół pobrania próbki wody nr 311z/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., sprawozdanie z badań wody z dnia 17 sierpnia 2023r., nr Spr/PMW/1254-Q/23 (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku i stwierdził przydatność wody do kąpieli – oceny z dnia 23 czerwca, 13 lipca, 27 lipca i 17 sierpnia 2023r.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego jeden raz stwierdzono, że woda w kąpielisku morskim Wicie Wschód była nieprzydatna do kąpieli. W ocenie wizualnej jakość wody w kąpielisku nie odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 A tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz.255). W próbie wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w kąpielisku Wicie Wschód wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości 2162 jtk w 100 ml. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2023r., znak PS-N-HK.9022.3.100.2023.IM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził brak przydatności wody do kąpieli oraz wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku. Ponowna analiza pobranej w dniu 10 sierpnia 2023r. próby wody nie wykazała przekroczeń, tak więc po otrzymaniu sprawozdania z badań nr Spr/PMW/1227-Q/23 z dnia 13 sierpnia 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Wicie Wschód stwierdzając jej przydatność do kąpieli.

5. Osoby korzystające z przedmiotowego kąpieliska na bieżąco były informowane przez organizatora kąpieliska o jakości wody. Poza tym aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli dostępne były w serwisie kąpieliskowym prowadzonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizator kąpieliska na bieżąco wprowadzał dane do Serwisu kąpieliskowego dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku.

6. Stan sanitarny i porządkowy plaży przy kąpielisku w trakcie trwania sezonu nie budził zastrzeżeń.

Przedmiotowej oceny dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

**z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sławnie**

**mgr Irena Kowalkowska**  
Kierownik Oddziału Nadzoru

**Otrzymują:**

1. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach ([csw@gminadarlowo.pl](mailto:csw@gminadarlowo.pl)).
2. Wójt Gminy Darłowo ([poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)).
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ([hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie ([starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl))